

# CONKRETA & MUKKA

MENTO & CUIOIO ARGILLA-CEMENTO & CUIOIO  
Y-CONCRETE & LEATHER CLAY-CONCRETE & LEATHER  
FILE & ELEGANTE TATTILE & ELEGANTE  
TILE & ELEGANT TACTILE & ELEGANT  
IDO & LISCIO RUVIDO & LISCIO  
GH & SMOOTH ROUGH & SMOOTH  
ORI CALDI & FREDDI COLORI CALDI & FREDDI  
M & COLD COLORS WARM & COLD COLORS  
ILLA-CEMENTO & CUIOIO ARGILLA-CEMENTO & CUIOIO  
Y-CONCRETE & LEATHER CLAY-CONCRETE & LEATHER  
FILE & ELEGANTE TATTILE & ELEGANTE  
TILE & ELEGANT TACTILE & ELEGANT  
IDO & LISCIO RUVIDO & LISCIO  
GH & SMOOTH ROUGH & SMOOTH  
ORI CALDI & FREDDI COLORI CALDI & FREDDI  
M & COLD COLORS WARM & COLD COLORS



**LAFANZA**  
TILE WITH STYLE


# CONKRETA & MUKKA

Due anime che si completano a vicenda, due materiali, argilla e cuoio, apparentemente distanti che trovano un legame forte e indissolubile sia nella ricerca stilistica che nella palette cromatica. L'intuizione arriva da un mondo in cui la manualità artigianale è il tocco di grazia che trasforma una materia grezza in un oggetto dalla raffinata eleganza attraverso una sapiente lavorazione. CONKRETA trae ispirazione dalla commistione creativa fra cemento e argilla, una fusione che coniuga matericità e finezza in una superficie dalla trama sottile. MUKKA riprende la tipica irregolarità superficiale del cuoio trasformandola in una texture ricercata.

Two spirits that complement each other perfectly. Two materials, leather and clay, that belong to different worlds but are bound closely together in terms of style and colour. The idea for this original combination stems from the craft sphere where the graceful touch of an expert hand can turn an unfinished material into an object of refined elegance. CONKRETA is inspired by the creative fusion of concrete and clay, a combination that offers natural character and refined elegance in a subtle but distinctive surface. MUKKA takes the typically irregular surface of leather and turns it into a fine and prestigious texture.



BE INSPIRED BY MATERIALS




TO REALIZE COMBINATIONS

MINIMAL ELEGANCE

CNKR 90PG RM







A TOUCH OF SILENCE

CNKR 60LG RM  
MUKKA 12BU RM  
MK.CNKR 30LG







FOR EXOTIC DINNER

CNKR 12EC RM










WONDERFUL TWISTS

MUKKA 120CP RM  
TREX3 12N LP  
TREX DK 12N







SOFT & ELEGANT

MUKKA 12CP RM  
MK.RDKA DK 30 1



DEEP GREEN

CNKR 120CE RM  
MUKKA 12CF RM














OCEAN BLUE

MUKKA 120CF RM


















CONKRETA


| LG  | code                           | info   |
|---|--------------------------------|--|
|  | CNKR 120LG RM                  | 10   |
| 120x120 - 48"x48"   |                                |  |
|  | CNKR 12LG RM<br>CNKR RB12LG RM | 10  |
| 60x120 - 24"x48"  |                                |  |
|  | CNKR 90LG RM                   | 10   |
| 90x90 - 36"x36"   |                                |  |
|  | CNKR 49LG RM                   | 10   |
| 45x90 - 18"x36"   |                                |  |
|  | CNKR 60LG RM                   | 10   |
| 60x60 - 24"x24"   |                                |  |
|  | CNKR 36LG RM                   | 10   |
| 30x60 - 12"x24"   |                                |  |
|  | MK.CNKR 30LG                   | 10   |
| 30x30 - 12"x12"   |                                |  |



ROS.CNKR 120LG   
120x120 - 48"x48"

Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only




CNKR DK 12EC   
60x120 - 24"x48"











MK.CNKR 30 1MIX  
30x30 - 12"x12"



MK.CNKR DK 30 1   
30x30 - 12"x12"



CONKRETA

| CE  | code                           | info   |
|---|--------------------------------|--|
|  | CNKR 120CE RM                  | 10   |
| 120x120 - 48"x48"   |                                |  |
|  | CNKR 12CE RM<br>CNKR RB12CE RM | 10  |
| 60x120 - 24"x48"  |                                |  |
|  | CNKR 90CE RM                   | 10   |
| 90x90 - 36"x36"   |                                |  |
|  | CNKR 49CE RM                   | 10   |
| 45x90 - 18"x36"   |                                |  |
|  | CNKR 60CE RM                   | 10   |
| 60x60 - 24"x24"   |                                |  |
|  | CNKR 36CE RM                   | 10   |
| 30x60 - 12"x24"   |                                |  |
|  | MK.CNKR 30CE                   | 10   |
| 30x30 - 12"x12"   |                                |  |



ROS.CNKR 120CE   
120x120 - 48"x48"


Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only



CNKR DK 12EC   
60x120 - 24"x48"



MK.CNKR 30 2MIX  
30x30 - 12"x12"












MK.CNKR DK 30 2   
30x30 - 12"x12"






CONKRETA

| PG  | code                           | info   |
|---|--------------------------------|--|
|  | CNKR 120PG RM                  | 10   |
| 120x120 - 48"x48"   |                                |  |
|  | CNKR 12PG RM<br>CNKR RB12PG RM | 10  |
| 60x120 - 24"x48"  |                                |  |
|  | CNKR 90PG RM                   | 10   |
| 90x90 - 36"x36"   |                                |  |
|  | CNKR 49PG RM                   | 10   |
| 45x90 - 18"x36"   |                                |  |
|  | CNKR 60PG RM                   | 10   |
| 60x60 - 24"x24"   |                                |  |
|  | CNKR 36PG RM                   | 10   |
| 30x60 - 12"x24"   |                                |  |
|  | MK.CNKR 30PG                   | 10   |
| 30x30 - 12"x12"   |                                |  |



ROS.CNKR 120PG   
120x120 - 48"x48"  
Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only




CNKR DK 12EC   
60x120 - 24"x48"











MK.CNKR 30 3MIX  
30x30 - 12"x12"



MK.CNKR DK 30 3   
30x30 - 12"x12"



CONKRETA

| EC  | code                           | info   |
|---|--------------------------------|--|
|  | CNKR 120EC RM                  | 10   |
| 120x120 - 48"x48"   |                                |  |
|  | CNKR 12EC RM<br>CNKR RB12EC RM | 10  |
| 60x120 - 24"x48"  |                                |  |
|  | CNKR 90EC RM                   | 10   |
| 90x90 - 36"x36"   |                                |  |
|  | CNKR 49EC RM                   | 10   |
| 45x90 - 18"x36"   |                                |  |
|  | CNKR 60EC RM                   | 10   |
| 60x60 - 24"x24"   |                                |  |
|  | CNKR 36EC RM                   | 10   |
| 30x60 - 12"x24"   |                                |  |
|  | MK.CNKR 30EC                   | 10   |
| 30x30 - 12"x12"   |                                |  |



ROS.CNKR 120EC   
120x120 - 48"x48"  
Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only




CNKR DK 12EC   
60x120 - 24"x48"



MK.CNKR 30 4MIX  
30x30 - 12"x12"



MK.CNKR DK 30 4   
30x30 - 12"x12"



MUKKA

BU code info



MUKKA 120BU RM 10,5

120x120 - 48"x48"



MUKKA 12BU RM 10,5

60x120 - 24"x48"



MK.MUKKA 30BU 10,5


30x30 - 12"x12"




ROS.MUKKA 120BU   
120x120 - 48"x48"

Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only



MUKKA DK 12BU   
60x120 - 24"x48"



MK.MUKKA30 1MIX   
30x30 - 12"x12"



MK.MUKKA DK30 1   
30x30 - 12"x12"



MUKKA

CP code info



MUKKA 120CP RM 10,5

120x120 - 48"x48"



MUKKA 12CP RM 10,5

60x120 - 24"x48"



MK.MUKKA 30CP 10,5


30x30 - 12"x12"




ROS.MUKKA 120CP   
120x120 - 48"x48"


Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only




MUKKA DK 12CF   
60x120 - 24"x48"



MK.MUKKA30 3MIX   
30x30 - 12"x12"



MK.MUKKA DK30 3   
30x30 - 12"x12"





# MUKKA

CF code  info



MUKKA 120CF RM 10,5

120x120 - 48"x48"




MUKKA 12CF RM 10,5


60x120 - 24"x48"



MK.MUKKA 30CF 10,5

30x30 - 12"x12"



ROS.MUKKA 120CF   
120x120 - 48"x48"


Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only



MUKKA DK 12CF   
60x120 - 24"x48"



MK.MUKKA30 2MIX  
30x30 - 12"x12"












MK.MUKKA DK30 2   
30x30 - 12"x12"



# CONKRETA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - COLOURED BODY PORCELAIN TILE  
ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G




|                       |   | LG   | CE           | PG           | EC           |
|-----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 6x60<br>2.4"x24"      |  |  CNKR BT60LG  | CNKR BT60CE  | CNKR BT60PG  | CNKR BT60EC  |
| 6x90<br>2.4"x36"      |  |  CNKR BT90LG  | CNKR BT90CE  | CNKR BT90PG  | CNKR BT90EC  |
| 6x120<br>2.4"x48"     |  |  CNKR BT120LG | CNKR BT120CE | CNKR BT120PG | CNKR BT120EC |
| 120x32,5<br>48"x12.8" |  |  CNKR G120LG  | CNKR G120CE  | CNKR G120PG  | CNKR G120EC  |

|                    | DIN 51130<br>(R) | DIN 51097<br>(A+B+C) | BCR REP. CEC<br>6/81 |      | DM 14/6/89<br>N. 236 |      | PENDULUM<br>TEST BS<br>(INGLESE) | PENDULUM<br>TEST AS/NZS<br>4856:2004<br>(AUSTRALIANO) | PENDULUM<br>TEST UNE ENV<br>12633:2003<br>(SPAGNOLO) | BOT 3000<br>(DCOF) |
|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------------------|---|--|--------------------|
|                    |                  |                      | g.a.                 | g.b. | c.a.                 | g.b. |                                  |   |  | average<br>value   |
| <b>CONKRETA</b>    | <b>R10</b>       | -                    | >0,4                 | >0,4 | >0,4                 | >0,4 | >36                              | >35   | 1  | 0,60               |
| <b>CONKRETA RB</b> | <b>R11</b>       | <b>A+B</b>           | >0,4                 | >0,4 | >0,4                 | >0,4 | >36                              | >45   | 2  | 0,65               |

# MUKKA

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE - FULL BODY PORCELAIN TILE  
ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G





























|                   |   | BU   | CP             | CF             |
|-------------------|---|--|----------------|----------------|
| 6x120<br>2.4"x48" |  |  MUKKA BT 120BU | MUKKA BT 120CP | MUKKA BT 120CF |

|              | DIN 51130<br>(R) | DIN 51097<br>(A+B+C) | BCR REP. CEC<br>6/81 |      | DM 14/6/89<br>N. 236 |      | PENDULUM<br>TEST BS<br>(INGLESE) | PENDULUM<br>TEST AS/NZS<br>4856:2004<br>(AUSTRALIANO) | PENDULUM<br>TEST UNE ENV<br>12633:2003<br>(SPAGNOLO) | BOT 3000<br>(DCOF) |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------------------|---|--|--------------------|
|              |                  |                      | g.a.                 | g.b. | c.a.                 | g.b. |                                  |   |  | average<br>value   |
| <b>MUKKA</b> | -                | -                    | >0,4                 | >0,4 | >0,4                 | >0,4 | >25                              | >25   | 1  | 0,58               |

# CONKRETA

TABELLA  
ABBINAMENTI  
COORDINATION TABLE

|   |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| CNKR LG RM  | MK.CNKR 30LG   | MK.CNKR 30 1MIX<br>CNKR LG + MUKKA BU   | CNKR DK 12EC  | MK.CNKR DK 30 1<br>CNKR LG + MUKKA BU + CNKR DK 12EC                                | MK.MUKKA 30BU   | MUKKA BU RM   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CNKR CE RM  | MK.CNKR 30CE   | MK.CNKR 30 2MIX<br>CNKR CE + MUKKA CF   | CNKR DK 12EC  | MK.CNKR DK 30 2<br>CNKR CE + MUKKA CF + CNKR DK 12EC                                | MK.MUKKA 30CF   | MUKKA CF RM   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CNKR PG RM  | MK.CNKR 30PG   | MK.CNKR 30 3MIX<br>CNKR PG + MUKKA BU   | CNKR DK 12EC  | MK.CNKR DK 30 3<br>CNKR PG + MUKKA BU + CNKR DK 12EC                                | MK.MUKKA 30BU   | MUKKA BU RM   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CNKR EC RM  | MK.CNKR 30EC   | MK.CNKR 30 4MIX<br>CNKR EC + MUKKA CP   | CNKR DK 12EC  | MK.CNKR DK 30 4<br>CNKR EC + MUKKA CP + CNKR DK 12EC                                | MK.MUKKA 30CP   | MUKKA CP RM   |

# MUKKA













TABELLA  
ABBINAMENTI  
COORDINATION TABLE

|   |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| MUKKA BU RM   | MK.MUKKA 30BU  | MK.MUKKA30 1MIX<br>MUKKA BU + TREX TO LP  | MUKKA DK 12BU   | MK.MUKKA DK30 1<br>MUKKA BU + TREX TO LP + MUKKA DK 12BU                              | MK.TREX 30TO LP   | TREX TO LP  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| MUKKA CF RM   | MK.MUKKA 30CF  | MK.MUKKA30 2MIX<br>MUKKA CF + TREX W LP   | MUKKA DK 12CF   | MK.MUKKA DK30 2<br>MUKKA CF + TREX W LP + MUKKA DK 12CF                               | MK.TREX 30W LP  | TREX W LP   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| MUKKA CP RM   | MK.MUKKA 30CP  | MK.MUKKA30 3MIX<br>MUKKA CP + TREX N LP   | MUKKA DK 12CF   | MK.MUKKA DK30 3<br>MUKKA CP + TREX N LP + MUKKA DK12CF                                | MK.TREX 30N LP  | TREX N LP   |



# CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

## TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

| CARATTERISTICA SPECIFICATION   | METODO DI PROVA TEST METHODS | REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS                                 | VALORE MEDIO LA FAENZA LA FAENZA AVERAGE VALUE  |
|--|------------------------------|--|---|
|  DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE  | ISO 10545-2                  | PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1   | CONFORME COMPLIANT  |
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION   | ISO 10545-3                  | ≤ 0,5%   | 0,1%  |
|  RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE  | ISO 10545-4                  | min. 35 N/mm <sup>2</sup>  | 45 N/mm <sup>2</sup>  |
|  SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE  |                              | SPESORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N  | 8,5 mm* 2500 N*<br>12 mm* 5000 N*<br>20 mm** 11000 N**                                  |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE  |                              | ISO 10545-6  | ≤ 175 mm <sup>3</sup>   |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION  | ISO 10545-7                  | CLASSI 0-5 CLASSES 0-5   | COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE                                 |
|  COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT                                 | ISO 10545-8                  | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST  | ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>   |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES   | ISO 10545-9                  | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST  | RESISTE RESISTANT   |
|  RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE  | ISO 10545-12                 | RICHIESTA ALWAYS TESTED  | RESISTE RESISTANT   |
|  PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS | ISO 10545-13                 | UGL min. UB  | UGL min. UB   |
|  ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS                                      |                              | GL min. GB   | GL min. GB  |
|  ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS                                     |                              | UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC<br>GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC                    | UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC<br>GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE  | ISO 10545-14                 | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST  | min. 3  |
|  STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT  | DIN 51094                    | NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION | CONFORME COMPLIANT  |

\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE

\*\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE

## INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 **PAVIMENTO** FLOOR TILES

 **RIVESTIMENTO** WALL TILES

## DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 **ABITAZIONI** DOMESTIC PURPOSE

 **ESTERNI** OUTDOOR FLOOR

 **COMMERCIALE LEGGERO** TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

## STRUTTURA STRUCTURE

**ST** **STRUTTURATO** SLATE CUT

## FINITURA FINISH

**N** **NATURALE** NATURAL

## ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 **OPACO** MATT

## BORDO EDGE

**RM** **RETTIFICATO MONOCALIBRO** MONOCALIBER, RECTIFIED

## STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

**V2**

## CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item

**Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.**

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



LAFENZAZA  
TILE WITH STYLE

LAFENZACERAMICA.IT

ARGILLA-CEMENTO & CUIOIO ARGILLA-CEMENTO & CUIOIO  
CLAY-CONCRETE & LEATHER CLAY-CONCRETE & LEATHER  
TATTILE & ELEGANTE TATTILE & ELEGANTE  
TACTILE & ELEGANT TACTILE & ELEGANT  
RUVIDO & LISCIO RUVIDO & LISCIO  
ROUGH & SMOOTH ROUGH & SMOOTH  
COLORI CALDI & FREDDI COLORI CALDI & FREDDI  
WARM & COLD COLORS WARM & COLD COLORS  
ARGILLA-CEMENTO & CUIOIO ARGILLA-CEMENTO & CUIOIO  
CLAY-CONCRETE & LEATHER CLAY-CONCRETE & LEATHER  
MATERICO & ELEGANTE MATERICO & ELEGANTE  
MATTER & ELEGANT MATTER & ELEGANT  
RUVIDO & LISCIO RUVIDO & LISCIO  
ROUGH & SMOOTH ROUGH & SMOOTH  
COLORI CALDI & FREDDI COLORI CALDI & FREDDI  
WARM & COLD COLORS WARM & COLD COLORS

---

A brand of  
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax + 39 0542 31749

---